

## سوالات گوارش امتحان میان دوره ای اول بهمن ۹۶

۱- دختر ۱۸ ساله با شکایت نفخ و افزایش صداهای روده ای از ۶ سال قبل مراجعه کرده است. همه بررسی های زیر در تشخیص بیماری سلیاک مفید می باشد بجز:

الف	طبیعی بودن بیوپسی D <sub>2</sub>
ب	منفی بودن Anti TTG IgA
ج	منفی بودن HLA DQ <sub>2</sub>
د	عدم پاسخ به رژیم فاقد گلوتن

۲- در بیماری ۳۵ ساله که با سابقه اسهال مزمن یکساله مراجعه کرده است و در مدفوع ۲۴ ساعته ۱۵ گرم چربی گزارش شده است. همه آزمایشات زیر در این مرحله ضروری می باشد بجز:

الف	سرولوژی سلیاک
ب	CT اسکن شکمی
ج	تست تنفسی برای رشد بیش از حد باکتری ها (BOS)
د	تست تنفسی لاکتوز

۳- در بیماری که به دلیل ایسکی مزانتر تحت جراحی قرار گرفته است و ۱۵۰ سانتی متر از روده باریک ایشان جراحی و برداشته شده است. در صورت بروز اسهال همه درمان های زیر مفید می باشد بجز:

الف	PPI
ب	تری گلیسرید Medium chain
ج	کلیسترآمین
د	Glucagon-like-peptid

۴- همه علائم و آزمایشات زیر به نفع بیماری سندرم رشد بیش از حد باکتری (BOS) می باشد بجز:

الف	Hb=9 , MCV=110
ب	دفع چربی بیش از ۷ گرم در روز
ج	کمبود ویتامین B <sub>12</sub>
د	کمبود ویتامین K و فولات

۵- مرد ۲۹ ساله با سابقه پنج ساله کرون که برای بررسی مراجعه کرده است. وی سابقه درگیری ایلئوم و کولون راست داشته است. هیچ جراحی قبلی برای وی انجام نشده است. وی از تب، تهوع، درد RLQ و ۴ تا ۶ بار دفع مدفوع در روز شاکی است. همه اقدامات زیر توصیه می شود بجز:

الف	CT انتروگرافی
ب	کولونوسکوپی
ج	کپسول اندوسکوپی
د	چک آنتی ژن مدفوعی C.diffi

۶- خانم ۲۵ ساله با PMH منفی که طی چند هفته گذشته تشخیص Crohn Ileocolitis داده شده است. احتمال بروز همه فیستول های زیر وجود دارد بجز:

الف	Entrovaginal
ب	Entrovesical
ج	Entrocutanecs
د	adjacent Bowel

۷- مرد ۶۴ ساله که اخیراً رزکسیون ۳۵۰cc از روده باریک به علت ایسکمی حاد مزانتر داشته از زمان جراحی دچار اسهال حجیم مکرر شده است. وی در حال حاضر TPN دریافت می کند و شروع به دریافت خوراکی به عنوان درمان مکمل هم گردیده است. وی دوز بالای لوپرامید و دیفنوکسیلات و آتروپین ۴ بار در روز دریافت می کند. قدم درمانی بعدی چیست؟

الف	Acid Suppression
ب	افزایش دریافت Long chain Triglycerid
ج	افزودن کلستیرامین
د	تغییر داروها به فرم Elixir

8- بیمار آقای ۴۵ ساله ای است که با دیسفاژی نسبت به مایعات و جامدات از یکسال قبل بعلاوه هالیتوزیس مراجعه کرده است. تصویر زیر نمای باریوم سوالوی بیمار را نشان می دهد. با توجه به تشخیص شما، همه جملات زیر صحیح است بجز:



الف	دیورتیکول ایجاد شده در واقع یک false diverticula می باشد.
ب	محل هرنی ، در مثلث Killian است ( ناحیه ضعیف پروکسیمال به کریکوفارنژیوس)
ج	در موارد بزرگ و علامتدار درمان به صورت جراحی ( دیورتیکولکتومی) و یا به صورت میوتومی است.
د	کاندیدایزیس مری به صورت شایع در این بیماری دیده می شود.

9- بیماری آقای ۲۵ ساله ای است با آنمی فقر آهن و با یک بیوپسی دئودنوم ( شکل زیر ) به شما مراجعه کرده است. چه اقدام دیگری برای بیمار توصیه می کنید ؟



الف	برقراری رژیم (GFD)Gluten free Diet
ب	تجویز پردنیزولون
ج	انجام تست Anti endomysial Ab IgA
د	انجام تست HLA DQ8-DQ2

۱۰- بیمار آقای ۵۰ ساله ای است که با درد اپی گاستر تحت آندوسکوپی قرار می گیرد در آندوسکوپی یک زخم ۱×۱cm با قاعده تمیز در بادی معده یافت می شود. بیوپسی از حاشیه و کف زخم گرفته می شود که شواهدی به نفع Malignancy نشان نمی دهد. ولی عفونت H.pylori را نشان می دهد. کدام درمان را در مورد بیمار توصیه می کنید؟

الف	درمان تریپل تراپی جهت ریشه کنی H.pylori و بعد اثبات ریشه کنی یکماه بعد از اتمام درمان
ب	درمان تریپل تراپی جهت ریشه کنی H.pylori + آندوسکوپی مجدد ۸-۱۲ هفته بعد
ج	درمان high dose با PPI و آندوسکوپی مجدد ۴ هفته بعد
د	چون احتمال Malignancy در زخم gastric بالاست، توصیه به گاسترکتومی می شود.

۱۱- در مورد نقش سیگار در DUD همه جملات زیر صحیح است بجز:

الف	سیگار کشیدن healing و پاسخ به درمان را به تأخیر می اندازد.
ب	سیگار کشیدن عوارض زخم مثل Perforatim را زیادتر می کند.
ج	یکی از علل اثرات سیگار روی ایجاد زخم ، به خاطر افزایش ریسک عفونت H.Pylori می باشد.
د	یکی از علل اثرات سیگار روی ایجاد زخم ، به خاطر افزایش تولید اسید می باشد.

۱۲- تمام موارد زیر در مورد حلقه های Bring مری صحیح است بجز:

الف	تنگی های مخاطی در محل اتصال مخاطی Squamocolumnar junction هستند.
ب	زمانی که قطر لومن آنها به کمتر از ۱۳ میلی متر برسد ، دیسفاژی ایجاد می شود.
ج	درمان حلقه های Bring علامت دار ، دیلاتاسیون آندوسکوپیک است.
د	به ترکیبی از این حلقه ها و آنمی فقر آهن در خانم های میانسال ، سندرم پلامر ویرسون می گویند.

### پاسخنامه:

سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
پاسخ	۳	۴	۳	۴	۳	۱	۱	۴	۳	۲	۴	۴