

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۱		خانم ۳۵ ساله ای از درد ژنرالیزه ی بدن و خستگی زیاد و اختلال در خواب شبانه شکایت دارد. در معاینه در نقاط مختلف بدن ابراز درد میکند و سایر معاینات طبیعی هستند. در مورد این بیمار انجام تستهای زیر لازم است به جز:
۱		CBC
۲		ESR-CRP
۳		TSH
۴	*	FANA
		منبع:
		توضیح:

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۲		شایعترین شکایتی که فرد مبتلا به فیبرومیالژیا دارد کدام است؟
۱		درد عضلات اطراف گردن
۲		اختلالات خواب
۳		شکایات گوارشی
۴	*	درد ژنرالیزه ی بدن
		منبع:
		توضیح:

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۳		خانم ۶۵ ساله ای به علت آدنوم پاراتیروئید تحت پاراتیروئیدکتومی قرار میگیرد. یک هفته بعد از جراحی دچار درد شدید زانوی راست میشود در معاینه تورم و قرمزی و گرمی در مفصل زانو دارد. سابقه از درگیری قبلی ندارد. تبار نیست و سایر معاینات نرمال هستند. در بررسی مایع مفصلی اسمیر و کشت مایع منفی است. در بررسیهای پاراکلینیک بیمار همه ی یافته های زیر مورد انتظار است به جز:
۱		رسوبات خطی در غضروف مفصلی زانو
۲		وجود اوستئوفیت در مفاصل بین انگشتی دستها
۳		اوستئوپنی و آروزبون در مفصل زانو
۴	*	مایع خونی در آسپیراسیون مفصلی
		منبع:
		توضیح:

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۴	خانم ۵۶ ساله ای به دلیل ابتلا به بیماری نقرس تحت درمان با آلپورینول میباشد. از روز قبل با مصرف آلپورینول دچار ضایعات حساسیتی و خارش پوست شده است. برای ادامه ی درمان هیپراوریسمی بیمار کدام اقدام مناسب تر است؟
۱	قطع آلپورینول به دلیل ایجاد عارضه
۲	کاهش میزان آلپورینول به نصف دوز اولیه
*	قطع الوپورینول و شروع مجدد آن بعد از حساسیت زدایی
۴	ادامه مصرف الوپورینول با دوز فعلی به دلیل کم خطر بودن عارضه
	منبع:
	توضیح:

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۵	خانم ۶۱ ساله با شرح حال درد مکانیکال زانو از سه سال قبل بدون تروما دچار تورم و تشدید درد زانو از دو هفته قبل شده است. در معاینه افیوژن مفصلی، گرمی و محدودیت حرکات زانو دارد. کدام یک از اقدامات تشخیصی زیر کمترین ارزش در تعیین علت این عارضه دارند؟
۱	آزمایشات ESR,CRP,CBC,URIC ACID
۲	راديوگرافي از هر دو زانو
۳	آرتروسنتز و بررسی میکروسکوپی مایع مفصل
*	ام آر آی زانو
	منبع:
	توضیح:

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۶	خانم ۲۶ ساله، باردار با درد دست راست در ناحیه رادیال مراجعه کرد. درد بیمار با فعالیت بدتر می شود. در معاینه تندرینس در لترال مچ وجود دارد که با خم کردن شست داخل مشت و انحراف آن به سمت اولنار تشدید می یابد. تست تینل و فالن منفی است. تشخیص شما چیست؟
۱	سندروم تونل کارپ
۲	آرتروز MCP I
*	تنوسینوویت دکورون
۴	آرتریت روماتوئید
	منبع:
	توضیح:

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←
۷	خانم ۶۱ ساله چاق با شکایت درد مکانیکال زانوها از دو سال قبل مراجعه می‌کنند. سابقه برداشتن مینیسک به دلیل صدمه قبلی در سن ۴۰ سالگی دارد. در دانسیتومتری اخیر T score : -2.5 دارد. همه موارد زیر فاکتور خطر برای بیماری وی می باشد به جز؟
۱	جنس بیمار
۲	افزایش وزن
۳	برداشتن مینیسک
۴	کاهش دانسیته استخوان
*	
منبع:	
توضیح:	

## روماتولوژی

## زمان سوال (ثانیه): ←

آقای ۶۸ ساله با درد اینگونال مراجعه کرده است. رادیوگرافی وی در زیر مشهود است. در معاینه فیزیکی این بیمار اولین حرکتی که مختل میشود کدام است؟



۸

hip flexion ۱

hip extension ۲

internal rotation ۳ \*

external rotation ۴

منبع:

توضیح:

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
<p>آقای ۶۰ ساله به علت درد پا از ناحیه مچ پا به پایین مراجعه کرده است. سابقه تروما به مچ پا را حدود دو ماه قبل ذکر میکند. گرافی بیمار را مشاهده میکنید.</p> <p>کدام یک از بیماریهای زیر بیشتر مطرح است؟</p>		
		
۱	سارکوییدوز	
۲	دیابت	*
۳	هموکروماتوز	
۴	آنمی سیکل سل	
منبع:		
توضیح:		

۹

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
<p>تمام بیماریهای زیر با هیپرتروفیک استیئوآرتروپاتی ارتباط دارند به جز؟</p>		
۱	آمپیم	
۲	سل ریوی	*
۳	بیماریهای التهابی روده	
۴	کانشهای گوارشی	
منبع:		
توضیح:		

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۱۱	خانم ۵۷ ساله با سابقه بستری های متعدد به علت بیماری انسدادی مزمن ریوی با درد در شانه راست مراجعه کرده است. درد بیمار شبها مانع خواب وی میشود. در معاینه حرکات شانه (پاسیو و اکتیو) مختل شده است. تورم ندارد. در گرافی استیوپنی دیده میشود. محتملترین تشخیص کدام است؟	
۱	تاندینیت کلسیفیه	
*	۲ کپسولیت چسبنده	
	۳ آرتريت شانه	
	۴ تاندینیت بای سپس	
	منبع:	
	توضیح:	

روماتولوژی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۱۲	خانم ۵۰ ساله با درد پاشنه راست از یکسال قبل مراجعه کرده است. وی ذکر میکند که هنگام برخاستن از خواب این درد بیشتر شده است. در معاینه تندر نس در ناحیه میانی تحتانی پاشنه پا دارد و حرکات مچ طبیعی است. محتملترین تشخیص کدام است؟	
۱	تاندینیت آشیل	
*	۲ فاشییت پلانتار	
	۳ بورسیت رتروکالکائثال	
	۴ تاندینیت پروئثال	
	منبع:	
	توضیح:	