


سوال شماره ۵:

طراح: خانم دکتر جمالیزاده

بیمار خانم ۷۰ ساله ای است مورد دیابت و CHF که به علت تپش قلب ناگهانی به اورژانس مراجعه کرده است در معاینه
علائم حیاتی STABLE است . در سمع ریه ها کراکل قواعد ریه ها دارد



الف) محتمل ترین تشخیص چه می باشد؟

ب) چه تشخیص افتراقی برای وی مطرح است؟

ج) درمان چه می باشد؟

پاسخ سوال شماره ۵:

الف) AF با پاسخ بطنی تند (با توجه به ریتم کاملاً نامنظم و عدم وجود P واضح)

ب) multi focal atrial tachycardia در این ریتم موج کاملاً نامنظم است ولی موج P داریم که با وجود حداقل سه موج متفاوت P در یک لید، تشخیص داده می شود.

ج) اصلی ترین جز درمانی در rapid AF کنترل rate است که با توجه به سابقه CHF بهترین درمان digoxin است که میتوان جهت بیمار آغاز کرد و تحت مانیتورینگ بیمار را follow کرد و دوز دیگوکسین تا ۱٫۵ آمپول قابل تکرار است. هم زمان می توان از بتابلوکرها نیز استفاده کرد. در صورتی که افت فشار خون، درد قفسه سینه، کاهش سطح هوشیاری و ادم ریه داشت باید از DC Shock استفاده کرد. باید علل ثانویه خصوصاً هایپر تیروئیدی جهت بیمار R/O شود. با توجه به نمره CHADS 2 شروع انتی گواگولان علاوه بر اسپرین جهت بیمار لازم می باشد.