

سوال شماره ۱۱:

طراح: خانم دکتر جمالیزاده

تصویر زیر مربوط به آقای میانسالی است که به علت احساس خفگی در حالت **Supine** مراجعه کرده است و معاینه زیر جهت وی انجام شده است.



الف - نام نشانه فوق چه می باشد؟

ب - علت آن چه می باشد؟

ج - اقدامات تشخیصی لازم جهت بیمار چه می باشند؟

پاسخ سوال شماره ۱۱:

الف – Pemberton sign (مانور پمبرتون، معاینه فیزیکی است که جهت تعیین اثر فشاری در ورودی توراسیک انجام می شود. به این صورت که بیمار هر دو اندام فوقانی را بالای سر برده به طوری که بازوها کناره های صورت را لمس کنند. در صورتی تست مثبت می شود که صورت و گردن دچار احتقان یا سیانوز شود. علائم دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد که شامل تنگی نفس، استریدور و دیسفاژی می باشد. این علائم به دلیل اثر فشاری روی سیستم وریدی، تراشه یا مری می باشد.

ب – شایع ترین علت آن گواتر رترواسترنال است که به آن cork effect گویند ولی هر عاملی که باعث اثر فشاری در ورودی توراکس شود می تواند باعث این عامل شود مانند آدنوپاتی، تومور یا فیبروز مدیاستن در معاینه گواتر ساب استرنال، پل تحتانی تیروئید قابل لمس نمی باشد و بریدگی سوپراسترنال به جای تعقر، حالت تحذب دارد و انحراف تراشه نیز قابل رویت می باشد.

ج – CT یا MRI قفسه سینه جهت تشخیص به کار می رود. برای تعیین اثر فشاری روی سیستم تنفسی مری از PFT و باریوم سوالو استفاده می شود. در صورت وجود توده مدیاستن قدامی، اسکن تیروئید جهت تأیید تشخیص انجام می شود.