



۹- فرمت پیشنهادی word برای ورود سوالات و کلید یا پاسخ:

- خطوط جداول فقط برای نمایش قرار داده شده است.
- هر سوال در یک **جدول مستقل** درج شود و از **پاک کردن** خانه های جدول اکیداً خودداری شود.
- درج **علامت *** در خانه سمت راست هر گزینه، به منزله **جواب صحیح** بودن آن گزینه می باشد
- شماره سوال و گزینه ها به عنوان مرجع برای آنالیز سوالات در نظر گرفته میشود.
- در صورت طرح سوال کمتر از ۴ گزینه، صرفاً متن داخل گزینه های اضافی را پاک کنید و از حذف کردن ردیف گزینه ها خودداری نمایید.
- در صورت طرح سوال بیشتر از ۴ گزینه، می توانید بعد از گزینه چهارم، به تعداد مورد نیاز سطر اضافه کنید.
- ورود اطلاعات **منبع** اختیاری می باشد و در صورت درج منبع، برای داوطلب، در طول آزمون قابل مشاهده خواهد بود.
- ورود **توضیحات** اختیاری می باشد و مربوط به توضیح گزینه صحیح و یا راه حل مسئله بوده و در صورت درج توضیحات، بعد از آزمون و در صورت فعال کردن گزینه مربوطه توسط مدیر سامانه، برای داوطلب قابل مشاهده خواهد بود.
- در صورت **خالی گذاشتن خانه زمان هر سوال**، برنامه زمان یکسان بر اساس تعریف مدیر سامانه برای همه سوالات در نظر خواهد گرفت.
- **فاصله خالی بین جداول** به هیچ عنوان حذف نشود، در صورت اتصال دو جول به هم یکی از سوالات حذف خواهد شد.
- این فایل نمونه برای ۶۶ سوال طراحی شده است در صورت طرح سوال کمتر، حتماً **جداول اضافی** را پاک کنید و چنانچه به سوالات بیشتر از ۶۶ تا مورد نیاز است از جداول کپی گرفته و بعد از سوال ۶۶ اضافه نموده و شماره سوال را اصلاح نمایید.
- تعداد جدول در هر صفحه مهم نیست
- سطر اول، نام آزمون مرتبط قرار داده میشود.
- افزایش ارتفاع جدول بدلیل زیاد بودن متن سوال مشکلی را ایجاد نمی کند.
- تعداد جدول های درج شده صرفاً جهت راحتی کار بوده و در صورت کم شدن تعداد جدول ها و زیاد شدن آن مشکلی در ورود سوالات پیش نمی آید. (تعداد سوالات ورودی به تعداد جدول ها)

عفونی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۱	آقای ۲۰ ساله پس از مسافرت به مناطق روستایی، با شرح حال چند روزه اسهال مراجعه می کند. در بررسی انجام شده یک ضایعه cyst هایپو اکو به اندازه 3cm در لوب راست کبد مشاهده شده است. در S/E WBC=5-8 و فراوان RBC گزارش شده است. درمان مناسب کدام است؟	
۱	سفتریاکسون + مترونیدازول	
۲	مترونیدازول + پارمومایسین	*
۳	سیپروفلوکساسین + هیدروکسی کلروکین	
۴	آمپی سلین سولباکتام + وانکوماسین خوراکی	
منبع:	هاریسون صفحه ۱۵۷۳ جدول ۲۱۸-۱	
توضیح:		
:		

عفونی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۲	خانم ۴۰ ساله ساکن سیستان و بلوچستان با شرح حال تب و لرز تکان دهنده از یک ماه پیش مراجعه میکند. در معاینه بزرگی مختصر طحال و بی حالی دارد. در آزمایشات WBC=6000 Hbo=11 mg/dl PLT=110000 AST=80u/ml ALT=60 u/ml T=2 mg/d Billi → D=0.5mg/d لام خون بیمار را میبینید. درمان مناسب کدام است؟	
*	۱	کلروکین + پریماکین
	۲	آرتسونیت + داکسی سایکلین
	۳	کینین + فانسیدار
	۴	آتوواکون + کلینداماسین
منبع:	هاریسون ۱۵۸۵ جدول ۶-۲۱۹	
توضیح:		
:		




عفونی	زمان سوال (ثانیه):	
۳	خانم ۶۰ ساله مبتلا به مالتیپل میلوما به دلیل تب از یک ماه قبل مراجعه می کند. و در معاینه شکم طحال بیمار ۱۸ سانتی متر است و هیپاتومگالی دارد. در آزمایشات خون WBC=2000 PLT=60000 Hb=7mg/d مغز استخوان بیمار را ببینید درمان مناسب کدام است؟	
۱	AntiTB	
۲	آمفوترسین لیپوزومال	*
۳	سفتریاکسون	
۴	داکسی سیکلین + ریفامپین	
منبع:	هاریسون صفحه ۱۵۹۷ ستون ۱ پاراگراف ۶ خط ۸	
توضیح:		

عفونی	زمان سوال (ثانیه):	
۴	آقای ۲۰ ساله با در دست داشتن جواب سونوگرافی کبد مبتنی بر وجود یک cyst منفرد هیداتیک در کبد مراجعه می کند. در سونوگرافی stage CE5 می باشد. بهترین درمان کدام است؟	
۱	درمان مدیکال	
۲	جراحی + درمان مدیکال	
۳	درمان مدیکال + PAIR	
۴	درمان خاصی لازم نیست	*
منبع:	هاریسون صفحه ۱۶۴۶ ستون ۱ پاراگراف ۱ خط ۱۶	
توضیح:		

عفونی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۵	کدام یک از عفونت های پارازیتی زیر باعث اسهال خونی می شود؟	
۱	کریپتوسپوریدیوم	
۲	ایزوسپورا	
۳	میکروسپوریدیوم	
۴	شیستوزوما مانسونی	*
منبع:	هاریسون صفحه ۱۵۵۵ جدول ۱-۲۱۶	
توضیح:		:

عفونی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۶	شکل رو به رو خانم ۶۵ ساله که با علائم ناگهانی درد شدید هر دو چشم، کاهش بینایی، فوتوفوبی و خروج ترشحات آبکی از ۲۴ ساعت قبل مراجعه می کند. کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟	
		
۱	درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف وریدی موثر بر سودوموناس	
۲	استفاده از قطره چشمی بتامتازون هر سه ساعت تا ۵ روز جهت جلوگیری از کاهش بینایی	
۳	احتمال عفونت با Chlamidia Trachomatic بسیار بالاست	
۴	بیماری وضعیت خود محدودشونده دارد و در عرض ۱۰ روز بهبود می یابد	*
منبع:	هاریسون ۱۴۷۱ ستون ۱ پاراگراف ۳	
توضیح:		:

عفونی	زمان سوال (ثانیه): ←	
۷		نمودار روب برو سطح ویروس HIV و ارتباط آن را با میزان CD4 در بازه های زمانی مختلف را نشان می دهد با توجه با این نمودار در صورتی ک بیمار HIV+ در موقعیت آبی رنگ A قرار داشته باشد کدامیک از جملات زیر صحیح است؟ 
*	۱	درمان بیمار با داروهای HAART در اولین فرصت ممکن
	۲	درمان بیمار با داروی کوتریموکسازول جهت جلوگیری از عفونت های فرصت طلب
	۳	شروع بررسی بیمار از نظر عفونت HPV و follow بیمار هر دو سال یکبار
	۴	انجام آزمایشات روتین ، CXR و بررسی CD4+بیمار ب صورت سالانه
منبع:		
توضیح :		

عفونی	زمان سوال (ثانیه):	
۸	انجام تست PPD در بیمار و سپس تصمیم گیری در خصوص درمان TB بیمار	بیمار جوان ۲۴ ساله ای HIV+ ک توسط مرکز بهداشت به کلینیک تخصصی ارجاع شده است. علت ارجاع وی، اثبات بیماری سل فعال در برادر وی ک با بیمار زندگی میکند، بوده است. چه اقدام تشخیصی ویا درمانی را مناسب می دانید؟
۱	انجام تست PPD در بیمار و سپس تصمیم گیری در خصوص درمان TB بیمار	
۲	شروع درمان INH و پیریدوکسین به مدت ۹ ماه	*
۳	انجام تست Inf_a (اینترفرون الفا) و سپس تصمیم گیری در خصوص بیمار	
۴	انجام اسمیر خلط صبحگاهی برای BK در سه روز متوالی و سپس تصمیم گیری درمورد درمان	
منبع:	هاریسون ۱۴۳۱ جدول ۱۱-۱۹۷	
توضیح:		:

عفونی	زمان سوال (ثانیه):	
۹	برای پیشگیری از آبله مرغان در یک دختر ۱۸ ساله، تحت درمان با کورتیکواستروئید با دوز 20 mg که ۹ روز قبل با فرد مبتلا به این بیماری در تماس بوده و در حال حاضر بدون علامت است. مناسبترین اقدام کدام است؟	
۱	واکسیناسیون	
۲	تجویز آسیکلوویر خوراکی	
۳	تجویز VZIG	*
۴	در مورد عدم ابتلا به بیمار اطمینان دهید	
منبع:	هاریسون ۳۵۷ ستون ۱ و ۲ پاراگراف ۱، ۲، ۵، ۶	
توضیح:		:

عفونی	زمان سوال (ثانیه):	
۱۰	مرد ۲۰ ساله ای به دلیل تب و گلو درد و احساس ضعف عمومی که از ۸ روز قبل شروع شده مراجعه می کند. در معاینه تب، فارنژیت اگزوداتیو، آدنوپاتی حساس گردنی و اسپلنومگالی دارد که در بررسی آزمایشگاهی WBC=14000 Poly=20% lymph=60% ATypical lympho=20% ALT=100 AST=80 ALK p=200 Hetrophile Ab=neg کدامک از بیماری های زیر جهت تشخیص بیماری مفیدتر است؟	
۱	ASO titer	
۲	کشت خون	
۳	بیوپسی کبد	
۴	Anti VCA igm	*
منبع:	هاریسون صفحه ۱۳۵۹ و ۱۳۹۰ ستون ۱ پاراگراف ۱، ۲، ۳	
توضیح:		

عفونی	زمان سوال (ثانیه):	
۱۱	حساس ترین روش تشخیص انسفالیت هرپس کدام است؟	
۱	کشت CSF	
۲	EEG	
۳	PCR مایع CSF	*
۴	تعیین آنتی بادی ضد HSV در CSF	
منبع:	هاریسون ۱۳۵۱ ستون ۴ و ۵	
توضیح:		

عفونی	زمان سوال (ثانیه):	
۱۲	در شروع فصل سرما به کدامیک از افراد زیر واکسن آنفولانزا را توصیه می کنید؟	
۱	شیر خوار ۵ ماهه سالم	
۲	خانم حامله در سه ماهه دوم بارداری	*
۳	مرد ۴۸ ساله که قرار است تحت عمل کاتاراکت قرار گیرد	
۴	مرد ۲۵ ساله که یک سال قبل مبتلا به اندوکاردیت بوده است	
منبع:	هاریسون صفحه ۱۳۸۴ جدول ۱-۱۹۵	
توضیح:		

عفونی	زمان سوال (ثانیه):	
۱۳	خانم دیابت ۵۲ ساله با تب، گرفتگی بینی و ترشحات پشت حلق مراجعه کرده است. معاینه مطابق عکس رو به رو می باشد. براساس محتمل ترین تشخیص، بهترین درمان کدام است؟	
		
۱	آسیکلوویر	
۲	مروپنم	
۳	کوتریریموکسال	
۴	آمفوتریسین	*
منبع:	هاریسون صفحه ۱۵۴۰	
توضیح:		

عفونی	زمان سوال (ثانیه):	
۱۴	نوجوان ۱۵ ساله ای با علائم اسهال و تب از ۲۴ ساعت قبل به اورژانس مراجعه کرده است. همه عوامل زیر می توانند جزو علل این حالت باند بجز؟	
۱	سالمونلا	
۲	شیگلا	
۳	Norvirus	
۴	Rotvairus	*
منبع:	هاریسون ۶۴۱۴ جدول ۲-۱۹۸	
توضیح:		